

MA PERGOLA BOIS

Société RN.Menuiserie

Édition 04.2023



PRESENTATION

1

MA PERGOLA BOIS | vente en ligne et livraison de kits de pergolas en Pin autoclave



La société **RN Menuiserie** à trouver auprès de ses fabricants des produits de qualité pour la réalisation de votre pergola bois. Notre gamme s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels.

Notre équipe est à votre écoute pour toutes demandes et conseils à: rnmenuiserie47@gmail.com ou **05 53 95 91 16**

Pour plus d'informations, rendez-vous sur:

www.rn-menuiserie.fr



MENUISERIE

SOMMAIRE

2

MODÈLES	CUBIQUES	4
MODÈLES	2 PENTS	6
MODÈLES	4 PENTS	8
PRINCIPE	MONTAGE	9
GÉNÉRALITÉS	QUESTIONS	10



PERGOLAS CUBIQUES

4

Essence: PIN SYLVESTRE

Traitement autoclave: **Classe 4**

Hauteur sous rive: 2,37m

Hauteur totale: 2,52m

Sections poteaux: 120x120mm

Sections poutres: 45x145mm

Largeurs disponibles: **3m à 5m**

Portée disponibles: **3m à 5m**

Temps de pose: 2h à 2 personnes

Inclus dans le kit:

- Quincailleries d'assemblage
- Pieds de poteaux réglages galvanisés
- Notice de montage détaillée
- Contact direct service client



Indépendante

(3mx3m prix livrée)



Platelage bois

(3mx3m prix livrée)



Protection solaire

(3mx3m prix livrée)



Protection étanche

(3mx3m prix livrée)



PERGOLAS 2 PENTS

6

Essence: PIN SYLVESTRE

Traitement autoclave: **Classe 4**

Hauteur sous rive: 2,37m

Hauteur totale: 3,09m

Sections poteaux: 120x120mm

Sections poutres: 45x145mm

Largeurs disponibles: **3m à 5m**

Portée disponibles: **3m à 4m**

Temps de pose: 6h à 2 personnes

Inclus dans le kit:

- Quincailleries d'assemblage
- Pieds de poteaux réglages galvanisés
- Notice de montage détaillée
- Contact direct service client



Adossée

(3mx3m prix livrée)



Indépendante

(3mx3m prix livrée)



Chevrans bois

(3mx3m prix livrée)



Protection étanche

(3mx3m prix livrée)





PERGOLAS 4 PENTS

8

Essence: PIN SYLVESTRE

Traitement autoclave: **Classe 4**

Hauteur sous rive: 2,37m

Hauteur totale: 3,09m

Sections poteaux: 120x120mm

Sections poutres: 45x145mm

Largeurs disponibles: **3m à 5m**

Portée disponibles: **3m à 4m**

Temps de pose: 6h à 2 personnes

Inclus dans le kit:

- Quincailleries d'assemblage
- Pieds de poteaux réglages galvanisés
- Notice de montage détaillée
- Contact direct service client



Adossée

(3mx3m prix livrée)



Indépendante

(3mx3m prix livrée)



Chevrans bois

(3mx3m prix livrée)



Protection étanche

(3mx3m prix livrée)




PRINCIPE DE MONTAGE

10


Etape_01 | Murailles



Etape_02 | Rives



Etape_03 | Angles



Etape_04 | Équerrage



Etape_05 | Stabilité




Etape_06 | Ventelles



Etape_07 | Ventelles



Etape_08 | Fixation



QUESTIONS GENERALES

11

Combien de temps prévoir pour l'assemblage ?

- la pose s'effectue à 2 personnes minimum.
- ci-dessous quelques exemples de temps de pose par modèles et options:

Modèles	Cubique 3mx3m	Option Platelage 3mx3m	Option Voilage 3mx3m	Option Etanche 3mx3m	Cubique 5mx5m	Option Platelage 5mx5m	Option Voilage 5mx5m	Option Etanche 5mx5m	2 Pents 4mx4m	Option Chevrons 4mx4m	4 Pents 4mx4m	Option Chevrons 4mx4m
Temps montage	2h	+6h	+1h	+1h	4h	+10h	+2h	+2h	6h	+2h	6h	+2h

D'où provient le bois ?

- il s'agit de Pin sylvestre que nous achetons essentiellement en Finlande et Suède.
- il transite ensuite par bateau jusqu'au port d'Anvers, pour être scié, raboté et traité à Courtrai en Belgique.
- les bois sont ensuite usinés dans notre atelier de Lille avant d'être conditionnés et transportés jusqu'à chez vous.
- l'ensemble des bois est labellisé FSC. Le bois est une ressource que nous devons préserver, nous adoptons une démarche civique et responsable.

Quelles sont les garanties ?


- nos pergolas bénéficient d'une garantie de 2 ans contre les vices de fabrication et défauts constatés lors de son utilisation. La période de garantie débute à la date de la facture d'achat.
- la fourniture des éléments de remplacement sera à la charge de la société **RN Menuiserie**.
- Le démontage et remplacement des pièces défectueuses sera à la charge du client.

Quels sont les outils à utiliser ?

- moyens d'accès en hauteur type escabeau ou échelle.
- une visseuse équipée d'embouts T20, T25 et T30.
- des gants et casques de sécurités.







RN MENUISERIE

